サンワ化成 株式会社
〒742-0021 山口県柳井市宮本塩浜 1578 番 14
TEL:0820(22)2040 FAX:0820(22)6969

サンライト製品一覧

１.工業用防腐防黴剤

[水溶性]

商品名	一般性状	用途・特長	荷 姿
P－X	微黄色透明液体 pH:10 以上	水溶性金属工作液の防腐剤として長く実績のある製品です。トリアジン系	20kg 石油缶 200kg ドラム缶
BIT 製剤品	金属工作液、冷却水、塗料、ラテックス含水作動液等に広く使用される防腐剤です。		
BIT-10K(N)	淡黄色透明液体 pH:11	非アミン BIT10%品	18kg ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
BIT-20K	淡黄色透明液体 pH:10	非アミン BIT20%品	20kg ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
BIT-20A	淡黄色透明液体 pH:9.5	BIT20%品 PRTR 法,VOC に非該当です。	18kg ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
BIT-337	淡黄褐色液体 pH:10	BIT33%品 PRTR 法,VOC に非該当です。	20kg ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
BIT-33E	淡黄褐色液体 pH:11	BIT33%品 EDA 配合	20kg ポリ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
H-MIT50	淡黄色透明液体 pH:7(1%)	メチルイソチアゾリンを活性成分とする。 FDA 認可済	20kg ポリ缶 20kg ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
MIT-245	淡黄色透明液体 pH:5(1%)	5 クロロメチルイソチアゾリンを活性成分とする。汎用型	
IP-50	微黄色透明液体 pH:5	ヨード系化合物を活性成分とする。 広範囲な抗菌スペクトルと防カビ性を有する。	
IP-51	微黄色透明液体 pH:6(1%)	ヨード系化合物を活性成分とする防カビ剤。 金属腐食抑制効果を有する。	
OIT-50A	淡黄色透明液体 pH:7.5	オクチルイソチアゾリンを活性成分とする。 強いカビ抵抗性と持続性を有する。	

[複合薬剤]

商品名	一般性状	用途・特長	荷 姿
MB-500	淡黄色透明液体 pH:5（1%）	5 クロロメチルイソチアゾリン，メチルイソチアゾリンと BNP の複合薬剤。 スライムコントロール剤，冷却水系や製紙工程等に広く使用される	20kg ポリ缶 20kg ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
OB-17	淡黄褐色透明液体 pH:8.4	BIT と OIT の複合薬剤。金属加工油をはじめとする各種水溶性材料の防腐防黴。 強いカビ抵抗性と持続性を有する。	
BP-220	淡黄褐色透明液体 pH:9.5	BIT とピリジン系化合物の複合薬剤。 糊,塗料等エマルジョン材料の防腐防黴。 速効性、持続性を有する。	
BIT-PX	淡黄色～褐色液体 pH:8.5	BIT とトリアジン系化合物の複合薬剤 金属加工油をはじめとする各種水溶性材料の防腐防黴。	
F-15P	黄褐色透明液体 pH:11.5	トリアジン系とピリジン系化合物の複合薬剤。金属加工油の防腐防黴。 速効性、持続性を有する。	
HO-153	淡黄色透明液体 pH:7（1%）	メチルイソチアゾリンと OIT の複合薬剤。 広範囲な抗菌スペクトルと防カビ性を有する。 変異原生陰性	
MIP-13	淡黄色透明液体 pH:5	メチルイソチアゾリンとヨード系化合物の複合薬剤。広範囲な抗菌スペクトルと防カビ性を有する。変異原生陰性	

[水分散型]

商品名	一般性状	用途・特長	荷 姿
335	白色～微黄色水分散体 pH:7	BIT の水分散体。 糊,塗料等エマルジョン材料の防腐防黴。 広い抗菌スペクトルと持続性を有する。	20kg ポリ缶 20kg ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ缶 200kg ｹﾐﾄﾞﾗﾑ缶
BO-20	白色～微黄色水分散体 pH:7	BIT と OIT の複合薬剤。 糊,塗料等エマルジョン材料の防腐防黴。 強いカビ抵抗性と持続性を有する水分散体。	
OIT-50M	淡黄色透明液体 pH:7.3	オクチルイソチアゾリンを活性成分とする水分散体。 強いカビ抵抗性と持続性を有する。	

２.防錆防食剤

水溶性 銅・銅合金用防食剤

商品名	一般性状	用途・特長	荷 姿
F-190BA	淡黄褐色透明液体 pH:9 水溶性	金属工作油剤、冷却水系、表面処理剤の添加剤等広範囲の用途に利用できる。 主成分ベンゾトリアゾール(50%濃度)	20kg 石油缶 200kg ドラム缶
BT-50A	淡黄色透明液体 pH:9 水溶性	金属工作油剤、冷却水系の添加剤等広範囲の用途に利用できる。 主成分ベンゾトリアゾール(36%濃度)	
F-52A	淡黄褐色透明液体 pH:10 水溶性	金属工作油剤、冷却水系の添加剤等広範囲の用途に利用できる。 主成分トリルトリアゾール(50%濃度)	
TT-55K	淡黄色透明液体 pH:10～11(1%) 水溶性	冷却水系・金属工作油剤の添加剤。 非アミン水溶液 主成分トリルトリアゾール(50%濃度)	
BT-20NM	淡黄色透明液体 pH:5 水溶性	冷却水系用防錆添加剤 主成分ベンゾトリアゾール	20kg ポリ缶 18kg 石油缶 200kg ドラム缶

３.潤滑油・活性硫黄系添加剤

商品名	一般性状	用途・特長	荷 姿
TT-L	淡黄色粘稠液体 油溶性	潤滑油、工作油、活性イオウ等に配合して使用する。広範囲の用途に使用できる。 トリルトリアゾール誘導合成物 （イルガメット#39 相当品）	16kg 石油缶 170kg ドラム缶
TT-CL	淡黄色粘稠液体 油溶性	圧延油・活性イオウ等に配合して使用する。 特に高温条件下で効果を発揮する。 TT-L 混合物	
10TT-L	淡黄色液体 油溶性	インキ、潤滑油、工作油等に配合して 使用できる汎用品 TT,トリデカノール混合物	
TA-723	淡黄色液体 油溶性	ジンクジチオホスフェート、モリブデンジチオホスフェート等活性硫黄系の切削液に広い温度範囲で優れた腐食防止効果を有する。	

４.鉄用防食剤

商品名	一般性状	用途・特長	荷 姿
F-1263	黄褐色透明液体 pH:9 水溶性	一時防錆剤 PTBBA,亜硝酸塩,リン化合物,ホウ酸塩を含有しない。 有機酸アミン塩	20kg 石油缶 200kg ドラム缶
F-126	無色～淡黄色液体 pH:8.5 水溶性	低発泡性，PTBBA,亜硝酸塩,リン化合物, ホウ酸塩を含有しない。	

５.非鉄用防錆防食剤

アルミ・亜鉛・マグネシウム・超鋼合金用腐食防止剤

商品名	対象金属	一般性状	用途・特長	荷 姿
A-599	Ａｌ	淡黄色液体 pH: 7.5 水溶性	金属加工油剤に添加して使用する。	16kg 石油缶 180kg ドラム缶
AL-1010	Ａｌ	無色～淡黄色透明 pH: 12(10%) 水溶性	水溶性切削液等に添加して使用する。 主成分キレート型高分子化合物	20kg ポリ缶 18kg 石油缶 200kg ドラム缶
F-415A	Ａｌ	淡黄色透明液体 pH:8.5 水溶性	水溶性切削液等に添加して使用する。 主成分環状トリアゾール誘導体	
F-1230	Ｚｎ系合金	黄色透明液体 pH:8.5 水溶性	亜鉛系合金に対し変色・腐食防止効果を発揮する。優れた濡れ性、清浄性を有しカタ描きがない。	
TA-731	ＷＣ-Ｃｏ系	淡黄色液体 pH:9.0 水溶性	超硬合金用腐食防止剤、金属加工油剤に少量配合して Co の溶出を防止し、循環液が着色しない。	
929	Ｃｕ,Ｚｎ系 ＷＣ-Ｃｏ系 他非鉄金属	淡黄色透明液体 pH:5 アルカリ塩で水溶	トリアゾール高濃度液体品(90%) BTA,TTA の代替として広範囲に使用できる。超鋼合金用腐食防止剤として Co の溶出を防止する。	

６.パッケージ型（金属加工油，エンジン冷却水用）

商品名	一般性状	用途・特長	荷 姿
RX-100W	淡黄褐色液体 pH:9	金属加工油剤 ソリューブル型切削：10-20 倍希釈 プレス油：原液	18kg 石油缶 200kg ドラム缶
RX-571W	淡黄褐色明液体 pH:9	金属加工油剤 ソリューブル型切削：10-20 倍希釈	
CO-15S	淡黄色透明液体 pH:11	超硬ジグ用金属加工油剤 ケミカルソリューション：20-40 倍希釈	
F-106P	淡黄色透明液体 pH:9 水溶性	エンジン冷却水用防錆剤 非アミンパッケージ型	20kg 石油缶 200kg ドラム缶

７.工業薬品原体

商品名	性　状	荷 姿
BTA (1,2,3,-Benzotriazole)	微白色顆粒状 純度：99%以上	20kg 袋
TTA (Toliltriazole)	淡黄色顆粒状 純度：99%以上	20kg 袋
BIT (1,2-Benzisothiazolin-3-on)	白色粉末 純度：99%以上	20kg 紙ドラム